



上海 纽约 伦敦 巴黎 米兰 悉尼 柏林 迪拜 洛杉矶 慕尼黑

**DONGWEI**  
智能电热浴巾架

180+INTERNATIONAL CERTIFICATION  
 高端技术 国际标准



RoHS



CB



ISO9001:2018 ISO14001 ISO45001



SPCC高强度低碳钢, 不易变形  
 SPCC HIGH STRENGTH LOW CARBON STEEL,  
 NOT EASY TO DEFORM



智能变频温控, 节能省心  
 INTELLIGENT FREQUENCY CONTROL,  
 ENERGY SAVING AND WORRY FREE



航空级TIGER喷粉, 历久弥新  
 AVIATION GRADE TIGER POWDER SPRAYING



质保十年  
 TEN YEAR WARRANTY



GLOBAL PARTNERS  
全球合作伙伴



 Castorama 法国最大DIY家居装修零售商	 LOWE'S 全球第二大家居建材零售公司 美国劳氏公司	 SAINT-GOBAIN Saint-Gobain 欧洲最大工业建材制造商 法国圣戈班集团	 El Corte Inglés El Corte Inglés 西班牙零售商
 Burlington 英国古典式最有名气的品牌之一	 Lidl 德国第二大零售商 利德	 HERITAGE HERITAGE 英国高端卫浴第一品牌	 ALDI 德国第一大零售商
 reece reece 澳大利亚最大管道和浴室用品集团	 RETTIG RETTIG 欧洲最大的供热解决方案提供商	 easyhome gacasy easyhome 欧洲最畅销的零售品牌之一	

无抗菌浴巾架的浴室

## 洁白的浴巾, 真的干净吗?

人民网曾报道多数浴巾都含有大肠杆菌、白色念珠菌等细菌会导致皮肤感染、中耳炎等疾病

1个月菌落数  
1600  $\text{cm}^2$

3个月菌落数  
10000  $\text{cm}^2$

12个月菌落数  
140万  $\text{cm}^2$



# 99.9%

宏倍斯抗菌浴巾架抗菌率  
抗菌抗病毒, 呵护家人健康

每个卫生间都需要一个抗菌浴巾架  
EVERY BATHROOM NEEDS AN ANTIBACTERIAL TOWEL WARMER



水电双用



WIFI智控



APP远控



涂鸦智能

## 智能浴巾架 水电双用系列

HOMEBASE INTELLIGENT TOWEL WARMER

DUAL SYSTEM SERIES



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R82

智能款 水电两用

尺寸:1768mm\*614mm 1200mm\*514mm

表面工艺:环保烤塑(彩绘图片可定制)

架体材质:低碳钢


使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等

加热功率:800W 600W

工作电压:220V

防水等级:IPX4





180°



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R36旋转款

黑色款 枪灰色 白色款 智能款 水电两用

尺寸:1050mm\*500mm 1250mm\*500mm

表面工艺:环保烤塑(磨砂黑/枪灰/乳白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、  
别墅、高端精品楼盘等

中心距:50mm

加热功率:600W 800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4

全新  
上市



TR4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R27ZW

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸:800mm\*500mm 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm (定制)

表面工艺:环保烤塑(瓷白/磨砂黑)

架体材质:低碳钢

产品功能:置物

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅、高端精品楼盘等

中心距:444mm

加热功率:400W 600W 800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4



TR3



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R36

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸: 865mm\*500mm 1050mm\*500mm 1250mm\*500mm

表面工艺: 环保烤塑(瓷白/磨砂黑)

架体材质: 低碳钢

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅、高端精品楼盘等



TR4

中心距: 50mm

加热功率: 400W 500W 600W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R79ZW

黑色款 白色款 智能款 水电两用



尺寸:1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺:环保烤塑(磨砂黑/瓷白)

架体材质:低碳钢

产品功能:置物


使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等

中心距:470mm

加热功率:600W 800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R07

白色款 智能款 水电两用

尺寸:800mm\*500mm 1000mm\*500mm  
1148mm\*500mm

表面工艺:环保烤塑(瓷白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等

中心距:433mm

加热功率:400W 600W 800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4



TR3



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R11BL

白色款 黑色款 智能款 水带两用

尺寸: 800mm\*500mm 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺: 环保烤漆(瓷白/磨砂黑)

架体材质: 低碳钢

产品功能: 置物&背篓

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等



中心距: 470mm

加热功率: 400W 600W 800W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



■ 导液抗菌浴巾架HB-R01SC

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸: 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺: 环保烤塑(瓷白/磨砂黑)

架体材质: 低碳钢

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等



中心距: 460mm

加热功率: 600W 800W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



■ 导液抗菌浴巾架HB-R01

黑色款 白色款 智能款 水电两用

尺寸：800mm\*500mm 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺：环保烤塑（磨砂黑/瓷白）

架体材质：低碳钢

使用范围：卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等



HB-E700

中心距：460mm

加热功率：400W 500W 600W

工作电压：220V

防水等级：IPX4





### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R06C

吊钩款 | 智能款 | 水电两用

尺寸: 1000mm\*500mm 1180mm\*500mm

表面工艺: 高光电镀

架体材质: 低碳钢

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等

中心距: 465mm

加热功率: 600W 800W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



RPB5203C



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R06W

白色款 | 智能款 | 水电两用

尺寸: 1000mm\*500mm 1180mm\*500mm 1600mm\*500mm

表面工艺: 环保烤塑(瓷白)

架体材质: 低碳钢

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅、高端精品楼盘等

中心距: 465mm

加热功率: 600W 800W 1000W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



全新上市

■ 导液抗菌浴巾架 HB-R01ZWBL-X

枪灰款 白色款 黑色款 智能款 水电两用



尺寸: 800mm\*500mm 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺: 环保烤漆(磨砂黑/枪灰/瓷白)

架体材质: 低碳钢

产品功能: 置物&背篓

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、精装楼盘等

中心距: 450mm

加热功率: 400W 600W 800W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4

全新上市



#### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R01BL

枪灰款 白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸:800mm\*500mm 1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺:环保烤塑(磨砂黑/枪灰/乳白)

架体材质:低碳钢

产品功能:背篓

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅、精装楼盘等

中心距:450mm

加热功率:400W 600W 800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4





水电双用



WIFI智控



APP遥控



涂鸦智能

## 水电双用浴巾架系列

DUAL SYSTEM TOWEL  
RADIATOR SERIES



### ■ 导液抗菌浴巾架 HB-R52

镀金款 | 智能款 | 水电两用

尺寸: 774mm\*543mm

表面工艺: 镀金

架体材质: 铜

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房等

中心距: 495mm

加热功率: 150W

工作电压: 220V

电加热: 选配

防水等级: IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R79C

电镀款 白色款 智能款 水电两用

尺寸:1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺:高光电镀、环保烤漆(乳白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、  
别墅、精装楼盘等

中心距:470mm

加热功率:600W 800W

工作电压:220V

智能温控:选配

防水等级:IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-DS101ZWSC

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸：700mm\*400mm 800mm\*500mm

表面工艺：环保烤塑（乳白/磨砂黑）

架体材质：低碳钢

产品功能：置物树杈

使用范围：卫生间、游泳馆、月子会所、健身房等

中心距：450mm

加热功率：300W 400W

工作电压：220V

智能温控：选配

防水等级：IPX4



全新上市

### ■ 导液抗菌浴巾架HB-DS101ZWPB

黑色款 白色款 智能款 水电两用

尺寸: 600mm\*400mm 750mm\*450mm

表面工艺: 环保烤塑(磨砂黑/瓷白)

架体材质: 低碳钢

产品功能: 置物平板

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、精装楼盘等

挂件: 选配

中心距: 450mm

加热功率: 300W 400W

工作电压: 220V

智能温控: 选配

防水等级: IPX4



■ 导液抗菌浴巾架HB-R01ZWBL-S

白色款 | 黑色款 | 枪灰款 | 智能款 | 水电两用

尺寸：700mm\*450mm

表面工艺：环保烤漆（瓷白/磨砂黑/枪灰）

架体材质：低碳钢

产品功能：置物背篓

使用范围：卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、精装楼盘等

中心距：400mm

加热功率：300W

工作电压：220V

智能温控：选配

防水等级：IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R03

电铸款 白色款 智能款 水电两用

尺寸:1000mm\*500mm 1200mm\*500mm

表面工艺:高光电镀、环保烤漆(乳白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、  
别墅、工程项目、精装楼盘等

中心距:460mm

加热功率:400W 600W

工作电压:220V

智能温控:选配

防水等级:IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R02W

白色款 智能款 水电两用

尺寸:800mm\*500mm 1000mm\*500mm  
1200mm\*500mm

表面工艺:环保烤塑(瓷白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、  
别墅、工程项目、精装楼盘等

中心距:460mm

加热功率:300W 400W 600W

工作电压:220V

防水等级:IPX4



### ■ 导液抗菌浴巾架HB-R02C

电镀款 智能款 水电两用

尺寸:800mm\*500mm 1000mm\*500mm  
1200mm\*500mm

表面工艺:高光电镀

架体材质:低碳钢

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、  
别墅、工程项目、精装楼盘等

中心距:460mm

加热功率:300W 400W 600W

工作电压:220V

智能温控:选配

挂件:选配

防水等级:IPX4



电用



WIFI智控



APP远控



涂鸦智能

## 智能浴巾架 合金丝加热系列

INTELLIGENT TOWEL WARMER  
ALLOY CABLE HEATING SERIES



### ■ 电热抗菌浴巾架HB-E58

黑色款 高镜面款 智能款 电热

尺寸:1200mm\*263mm

表面工艺:环保烤漆(磨砂黑)、高镜面抛光

架体材质:304不锈钢、合金丝加热元件

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房等

加热功率:100W

工作电压:220V

安装方式:明装/暗装

全新  
上市



全新上市



#### ■ 电热抗菌浴巾架HB-E6177

枪灰款 高镜面款 智能款 电热

尺寸:610mm\*500mm

表面工艺:环保烤漆(枪灰)、高镜面抛光

架体材质:304不锈钢、合金丝加热元件

使用范围:卫生间、游泳馆、月子会所、健身房等

安装方式:明装/暗装

加热功率:45W

工作电压:220V



### ■ 电热抗菌浴巾架HB-R6411

高镜面款 智能款 电用

尺寸: 762mm\*610mm 1016mm\*460mm

表面工艺: 高镜面抛光

架体材质: 304不锈钢、合金丝加热元件

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等

中心距: 460mm

加热功率: 110W 150W

工作电压: 220V

安装方式: 明装/暗装

防水等级: IPX4



### ■ 电热抗菌浴巾架 HB-R6420

高镜面款 智能款 电用

尺寸: 600mm\*460mm\*350mm

表面工艺: 高镜面抛光

架体材质: 304不锈钢、合金丝加热元件

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房等

中心距: 450mm

加热功率: 100W

工作电压: 220V

安装方式: 明装/暗装

防水等级: IPX4



水电双用



WIFI智控 APP远控



绿米联创



涂鸦智能

## 智能取暖系列

INTELLIGENT  
RADIATOR SERIES



全新上市



#### ■ 智能取暖器HB-R77

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸:1600mm\*360mm

表面工艺:环保烤漆(瓷白/磨砂黑)

架体材质:低碳钢

使用范围:卧室、客厅、餐厅、月子会所、健身房、别墅等

中心距:1520mm

加热功率:800W

工作电压:220V

防水等级:IPX4



### ■ 智能取暖器HB-R35W

白色款 黑色款 智能款 水电两用

尺寸: 1200mm\*640mm

表面工艺: 环保烤漆(瓷白/磨砂黑)

架体材质: 低碳钢

使用范围: 卫生间、游泳馆、月子会所、健身房、别墅等


加热功率: 1500W

工作电压: 220V

防水等级: IPX4



全新上市



■ 智能取暖器HB-R8822W-SD

白色款 智能款 水电两用

尺寸:1000mm\*600mm 1200mm\*600mm

表面工艺:环保烤漆(瓷白)

架体材质:低碳钢

使用范围:卧室、客厅、餐厅、别墅、月子中心等

散热量:2495W 2994W

防水等级:IPX4





## 智能温控器系列

INTELLIGENT  
THERMOSTATIC CONTROLLER



TR4



WIFI智控 APP远控 涂鸦智能



MINI S 黑




MINI S 白



圓形智能溫控器 白



圓形智能溫控器 黑



RPB5203W



E700



MINI 黑



MINI 白





TR3



暗装



WIFI智控 APP遥控



涂鸦智能

\*样本图片仅供参考 产品以实物为准

## DOMESTIC PARTNERS 国内合作伙伴



## DOMESTIC CASES 工程合作案例



12-1-104 Peacock City Dahu Yihu Garden, Gu'an County,  
Langfang City, Hebei Province  
Tel:976-75575586  
Wechat:xww20141218  
Email:cndymn@163.com  
Website:cndwmn.com