


NEW



Chair & Trash can & manhole cover product catalog




工程案例

Engineering Cases



机电大学食堂



户外足球场



百万茶园综合馆



重庆市垫江体育中心



西安火车站



湖北消防总队

目录 Contents

玻璃钢椅面系列·····	02
中空椅面系列·····	04
中空折叠椅系列·····	06
排椅系列·····	07
餐厅、食堂桌椅系列·····	09
礼堂椅系列·····	13
多媒体培训椅系列·····	18
机场椅系列·····	20
实验升降椅系列·····	22
模压桌椅、休闲椅系列·····	24
垃圾桶系列·····	32
防蚊闸、防鼠闸系列·····	39
井盖、沟盖板系列·····	41
保安亭、卫生间系列·····	47

Fiberglass chair



SMC-特大号玻璃钢椅
规格: 500x470x400



SMC-1号玻璃钢椅A
规格: 470x410x380



SMC-1号玻璃钢椅B
规格: 410x430x390



SMC-2号玻璃钢椅
规格: 380x430x380



SMC-3号玻璃钢椅
规格: 400x480x400



SMC-4号玻璃钢椅
规格: 380x420x370



SMC-酒吧椅
规格: 340x380x240



SMC-平板预埋式
规格: 370x340x80



SMC-平板带盖式
规格: 370x340x80



平板带盖式底面



SMC-□ 300圆面A



SMC-□ 300 双面光B



SMC-□ 350圆面



SMC-□ 380圆面



孔距A (大孔距)



孔距B (小孔距)

Fiberglass chair





SMC-玻璃钢1#手工制作
规格: 400x460x370

SMC-玻璃钢2#手工制作
规格: 420x450x370

SMC-玻璃钢3#手工制作
规格: 400x410x260

SMC-玻璃钢4#手工制作
规格: 400x410x260



Hollow blow molding folding chair



HDPE-中空特大A
规格：540x450x390



HDPE-中空特大B
规格：450x390x400



HDPE-中空1号特大A
规格：490x430x400



HDPE-中空1号特大B
规格：480x430x400
(无需支架安装)



HDPE-中空1号A
规格：520x415x360



HDPE-中空1号B
规格：480x420x360



HDPE-中空2号曲线椅
规格：470x400x410



HDPE-中空3号A
规格：440x450x390



HDPE-中空3号B
规格：500x450x365



HDPE-中空4号A
规格：420x410x310



HDPE-中空4号B
规格：450x420x310
(无需支架安装)



HDPE-中空5号A
规格：410x410x170



HDPE-中空5号B
规格：420x410x170
(无需支架安装)



HDPE-中空6号
规格：370x410x80



HDPE-中空7号
规格：400x400x100



φ300中空圆面A
φ320中空圆面B

grandstand chair frame



几型支架



平板卡式支架



悬挂支架



立式支架



L型支架



悬挂连排支架



焊接型方盘



圆孔型方盘



扁管椅



圆孔型方盘



扁管椅

Hollow blow molding folding chair



HDPE-1号折A叠排椅



HDPE-1号B折叠排椅



HDPE-1号C折叠排椅



HDPE-1号D折叠排椅



HDPE-1号E折叠排椅



HDPE-3号A折叠排椅



HDPE-3号B折叠排椅



HDPE-4号折叠排椅



HDPE-5号折叠排椅



HDPE-6号折叠排椅



HDPE-7号折叠排椅



row chair



HDPE-1号A三人排椅



HDPE-1号A三人排椅



1号A二人排椅中间茶几



HDPE-3号三人排椅



HDPE-3号三人排椅



HDPE-3号四人排椅人字脚



HDPE-3号三人培训椅



HDPE-4号三人排椅



HDPE-4号三人排椅0型脚



SMC-1号A三人排椅



SMC-2号四人排椅人字脚



SMC-1号A三人输液椅



HDPE-中空1号二人排椅



HDPE-中空5号二人排椅



HDPE-中空6号二人排椅



HDPE-中空3号三人排椅



HDPE-中空2号三人排椅



SMC-1号玻璃钢二人排椅



SMC-1号玻璃钢三人排椅



SMC-2号玻璃钢三人排椅



SMC-2号玻璃钢5人排椅



SMC-4号玻璃钢四人排椅

Dining hall chair



四人连体人字条椅



材质：优质玻璃钢
规格：L110CXW1550XH730mm

四人分体条椅



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1550XH730mm

四人连体条椅



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1550XH730mm

四人孔雀快餐桌椅



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1550XH730mm

1号玻璃钢四连体



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1660XH730mm

2号玻璃钢四连体



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1650XH730mm

3号玻璃钢四连体



材质：优质玻璃钢
规格：L1100XW1630XH730mm

1号中空四连体



材质：HDPE
规格：L1100XW1660XH730mm

2号中空四连体



材质：HDPE
规格：L1100XW1650XH730mm

3号中空四连体



材质：HDPE
规格：L1100XW1550XH730mm

Dining hall chair

手工2号玻璃钢四连体



材质: 优质玻璃钢
规格: L1100XW1650XH730mm

手工四人餐桌椅



材质: 优质玻璃钢
规格: L1100XW1650XH730mm

手工8人座条板分体餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L2200XW1430XH730mm

8人座分体餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L1500XW1500XH730mm

8人座不锈钢双管餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L2200XW1430XH730mm

8人座条板餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L2200XW1430XH730mm

8人座四方餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L1900XW1900XH730mm

8人座不锈钢双人椅餐桌



材质: 优质不锈钢
规格: L2200XW1430XH730mm

8人座双凳餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L1500XW1500XH730mm

8人位不锈钢配 ϕ 30椅餐桌



材质: 优质玻璃钢
规格: L1100XW1500XH730mm (四人)
L1500XW1500XH730mm (六人)
L2200XW1500XH730mm (八人)
可定做尺寸

8人座配2#椅餐桌A



材质: 优质玻璃钢
规格: L2200XW1650XH730mm

8人座配2#椅餐桌B



材质: 优质玻璃钢
规格: L2200XW1650XH730mm

Dining hall chair



1号双柱咖啡台（电镀）



1号40x70盘不锈钢圆管双柱桌



2号40x70盘不锈钢管双柱桌



圆盘双柱桌（电镀）



1号圆盘独柱方桌（电镀）



1号圆盘独柱方桌（电镀）



2号圆盘独柱圆桌（电镀）



方盘独柱方桌（电镀）



曲木麦当劳中间四连体（不锈钢）



曲木麦当劳中间四连体（加立柱）



曲木麦当劳中间四连体（椅面加草垫）



曲木麦当劳中间四连体



HYFSMC-曲木麦当劳二连体



孔雀靠墙四连体（方管）



条凳麦当劳中间四连体（机器封边）

Dining hall chair



曲木01号椅



曲木02号椅



曲木03号椅



曲木04号椅



曲木05号椅



曲木06号椅



曲木07号椅



曲木08号椅



曲木09号椅



曲木10号椅



曲木11号椅



曲木12号椅



曲木13号椅



曲木14号椅



曲木15号椅



曲木16号椅



曲木17号椅



曲木18号椅


Auditorium chair

适合场所
音乐厅、剧院、礼堂、大型会议室


LTY-01



- 规格说明
- 座背外壳 -- 优质高密度硬木夹板，美观大方抗变形
 - 站脚 -- 优质3mm厚冷轧钢板液压成型
 - 涂层 -- 经除油、除锈、酸洗、磷化静电粉末喷涂
 - 布 -- 高级专用布料，阻燃、抗污、防褪色
 - 海绵 -- 高密度超软PU冷发泡一体成形
 - 座垫 -- 弹力加阻尼回位机构；零回弹噪声，零故障
 - 扶手 -- 进口原木，外涂聚酯漆，内藏写字板



LTY-02




Auditorium chair

规格说明


- 胶壳 -- 高级绒布整体密封
- 站脚 -- 优质3mm厚冷轧钢板液压成型
- 涂层 -- 经除油、除锈、酸洗、磷化静电粉末喷涂
- 布料 -- 高级专用布料，阻燃、抗污、防褪色
- 海绵 -- 高密度超软发泡
- 坐垫 -- 固定不回复

LTY-03




235


LTY-04




LTY-05



LTY-06




LTY-07




Auditorium chair


LTY-08




LTY-09



LTY-10




LTY-11




Auditorium chair


LTY-12




LTY-13




LTY-14



LTY-15



LTY-16



Auditorium chair

LTY-17



LTY-18



LTY-19



LTY-20



LTY-21



LTY-22



LTY-23



LTY-24



LTY-25



LTY-26




LTY-27




LTY-28




Multimedia training chair

 适用场所：礼堂、大型会议厅、影剧院


PXY-01




PXY-02




PXY-03



PXY-04




PXY-05



Multimedia training chair

PXY-06



PXY-07



PXY-08



PXY-09



PXY-10



Airport chair

1人位-果绿



规格：L63*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

1人位-银灰+黑半皮



规格：L63*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

2人位-银灰



规格：L1200*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

2人位-黑色+黑半皮



规格：L1200*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

3人位-天蓝



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

3人位-银灰+蓝半皮



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

4人位-酒红



规格：L2300*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

4人位-天蓝+蓝半皮



规格：L2300*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

5人位-炫黑



规格：L2900*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

5人位-银灰+黑半皮



规格：L2900*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

Airport chair

1人位-银灰



规格：L63*W65*H78cm/L67*W65*H78cm
材质：不锈钢座板+不锈钢扶手脚

2人位-银灰



规格：L1200*W65*H78cm/L1204*W67*H80cm
材质：不锈钢座板+不锈钢扶手脚

3人位-银灰



规格：L1750*W65*H78cm/L1754*W67*H80cm
材质：不锈钢座板+不锈钢扶手脚

4人位-银灰



规格：L2300*W65*H78cm/L2304*W67*H80cm
材质：不锈钢座板+不锈钢扶手脚

5人位-银灰



规格：L2900*W65*H78cm/L2904*W67*H80cm
材质：不锈钢座板+不锈钢扶手脚

3人位-银灰+黑全皮



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

2人位-天蓝+中间桌



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

3人位-炫黑+中间扶手



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

3人位-银灰无扶手



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

5人位-银灰



规格：L1750*W65*H78cm
材质：铁烤漆座板+电镀椅边扶手脚

汽压升降杆



汽杆圈脚固定轮



汽杆拱脚滑动轮



汽杆直脚滑动轮



螺旋升降杆



螺杆圈脚固定轮



螺杆拱脚滑动轮



螺杆直脚滑动轮

螺杆尺寸

- 330杆：升高约至48cm，降低约至42cm
- 380杆：升高约至53cm，降低约至48cm
- 430杆：升高约至58cm，降低约至53cm
- 500杆：升高约至62cm，降低约至57cm

汽杆尺寸

- 160杆：升高约至48cm，降低约至32cm
- 180杆：升高约至52cm，降低约至35cm
- 200杆：升高约至57cm，降低约至38cm
- 260杆：升高约至75cm，降低约至52cm
- (以上升降杆，最大可定制升降高度范围)
- (以上测量高度为配置“直脚+固定轮”的高度)
- 配蘑菇脚可加高2公分 配活动轮可加高5公分



laboratory chair

优质两面光



红色



桔红色



黄色



白色



绿色



蓝色



百事蓝



美术绿



柠檬黄



纯黄



温馨白



桔红色



反正



正面



两面经过特殊处理光亮如镜
使用寿命长 抗老化 坚固耐用
工艺精湛 高端大气上档次

玻璃钢凹面



不锈钢面

耐腐蚀 耐用抗老化
外形美观 价平质优



反面十字架焊接

molded table and chairs

颜色&编号

颜色编号

颜色名称



8014
黄漆



8017
浅橡



8019
棕橡木



8029
枫木



8030A
胡桃木



8071-1
桦木



8014-3
绿栎木



9036
树桐



9038
柚木



9039
黄枫木



7720-13
红樱桃木




MU910-3
直芯橡木



A0931-1
栎桦木



8023
麻点黄



8024
麻点灰



8036
青大理石




8037
棕大理石



8038
汉白玉



9041
青花石



9042
花岗岩



8030
银灰



8032
深蓝色




8041
纯白色



8043
浅蓝色



8020
点白



8022
灰布纹



9040
枫编木

molded table and chairs

模压圆桌

模压餐桌系列有23种规格的餐桌面板，表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面。产品外型美观、坚固耐用，具有防水、耐摩擦、耐酸碱、耐高温易清洁等优点。适用于酒店、酒吧、餐厅、咖啡厅及其他公共场所。



纯白



红樱桃木



棕大理石



核桃



青大理石



点白



花岗岩



胡桃木



横桦木



黄橡木



汉白玉



柞木






产品外型	尺寸	厚度	重量	产品型号	包装数量
	φ 600	30  17	4.5	HYF φ 600	5
	φ 700	30  17	5.8	HYF φ 700	5
	φ 800	30  17	7.4	HYF φ 800	5
	φ 914	25  16	8.5	HYF φ 914	5
	φ 1000	25  17	10.5	HYF φ 1000	5
	φ 1200	25  17	16.0	HYF φ 1200	3
	φ 1200	25  17	15.5	HYF φ 1200	3
	φ 1400	25  17	22.5	HYF φ 1400	3
	φ 1600	32  18	29.5	HYF φ 1600	2

模压方桌

模压餐桌系列有23种规格的餐桌面板，表面采用三聚氰胺浸渍纸饰面。产品外型美观、坚固耐用，具有防水、耐摩擦、耐酸碱、耐高温易清洁等优点。适用于酒店、酒吧、餐厅、咖啡厅及其他公共场所。




产品外型	尺寸	厚度	重量	产品型号	包装数量
	600*600	30 	5.4	HYF600	5
	700*700	26 	7.1	HYF700	5
	800*800	30 	10.0	HYF800	5

molded table and chairs

模压长方桌



榉木



青大理石



汉白玉



枫楸木



櫻桃木



棕櫚木

产品外型	尺寸	厚度	重量	产品型号	包装数量
	900*900	25  17	11.5	HYF900*900	5
	800*600	32  18	7.0	HYF800*600	5
	900*600	30  19	8.8	HYF900*600	5
	1100*600	32  19	9.5	HYF1100*600	4
	1200*600	32  18	11.5	HYF1200*600	3
	1200*800	32  18	15.8	HYF1200*800	3
	1270*650	30  16	11.0	HYF1270*650	4
	1350*850	32  20	16.8	HYF1350*850	3
	1700*800	35  18	20.0	HYF1700*800	2
	1800*900	35  21	29.0	HYF1800*900	2
	1200*770	28  18	10.5	HYF1200*770	4



模压圆凳



棕木纹



棕大理石



柚木



樱桃木



岩花石



树桐



棕橡木



点白



青大理石



米黄



榉木



枫楸木



灰布纹



黄楸



花岗岩



枫木



胡桃木



横滩木



汉白玉



赤杨木

产品外型 尺寸 厚度 重量 产品型号 包装数量

●	φ300	22 _┌ └ _└ 20	0.9	HYF φ300	25
	φ330	22 _┌ └ _└ 20	1.25	HYF φ330	15
	φ400	22 _┌ └ _└ 20	1.8	HYF φ400	15
■	330*320	18 _┌ └ _└ 18	1.0	HYF φ330*230	24



molded table and chairs



Outdoor leisure chair



B-1b



B-2



B-3



B-4



B-5



B-6



B-7



B-8



B-9



B-10



B-11



B-12



B-13



B-14



B-15



B-16




B-17



B-18



B-19



B-20



B-21



B-22



B-23

Outdoor leisure chair



B-24



B-25



B-26



B-27



B-28



B-29



B-30



B-31



B-32



B-33



B-34



B-35



B-36



B-34



B-35



B-36

plastic dustbin

HYF-660



外桶材质: HDPE
规格: 1260*770*1190 (660L)
1350*1040*1290 (1100L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿 蓝色 橙红 黄色



HYF-240U



外桶材质: HDPE
规格: 460*550*940 (120L)
730*575*1100 (240L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿 蓝色 橙红 黄色



HYF-240挂车专用



外桶材质: HDPE
规格: 580*720*1070 (240L)
600*740*1000 (240L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿 蓝色 橙红 黄色



HYF-240P



外桶材质: HDPE
规格: 600*750*1000 (240L)
580*730*970 (240L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿 蓝色 橙红 黄色



plastic dustbin

HYF-120L



外桶材质: HDPE
规格: 540*480*950 (120L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿
蓝色 橙红 黄色



HYF-100L



外桶材质: HDPE
规格: 550*480*810 (100L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿
蓝色 橙红 黄色



HYF-50L



外桶材质: HDPE
规格: 470*430*595 (50L)
颜色: 草绿 灰黑 军绿
蓝色 橙红 黄色



HYF-100L弹盖

外桶材质: HDPE
规格: 460*460*570



HYF-60L弹盖

外桶材质: HDPE
规格: 390*390*700



HYF-40L弹盖

外桶材质: HDPE
规格: 320*390*500



HYF-30L弹盖

外桶材质: HDPE
规格: 290*390*540



HYF-20L弹盖

外桶材质: HDPE
规格: 250*350*470




fiberglass garbage bin

HYF-01垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 500 \times 850 \text{mm}$ (A)
 $\phi 500 \times 850 \text{mm}$ (B)

HYF-02垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 450 \times 850 \text{mm}$ (A) $\phi 500 \times 900 \text{mm}$ (A)
 $\phi 550 \times 900 \text{mm}$ (B) $\phi 600 \times 950 \text{mm}$ (B) $\phi 650 \times 930 \text{mm}$ (C)

HYF-03垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 760 \times 900 \text{mm}$

HYF-04垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 450 \times 850 \text{mm}$ (A) $\phi 500 \times 900 \text{mm}$ (A)
 $\phi 550 \times 900 \text{mm}$ (B) $\phi 600 \times 950 \text{mm}$ (C) $\phi 650 \times 930 \text{mm}$ (D)

HYF-05垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 400 \times 900 \text{mm}$ (A)
 $\phi 450 \times 900 \text{mm}$ (B)

HYF-06分类垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 550 \times 1150 \times 900 \text{mm}$

HYF-07分类垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: $\phi 550 \times 1150 \times 900 \text{mm}$

fiberglass garbage bin

HYF-08仿石分类垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：520*380*1050mm (A)
1030*380*1050mm (B)

HYF-09仿石分类垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：480*400*1080mm (A)
940*400*1080mm (B)

HYF-10垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：560*420*1010mm (A)
1100*420*1010mm (B)

HYF-11垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：500*450*1020mm (A)
975*450*1020mm (B)

HYF-12垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：560*420*1010mm (A)
1100*420*1010mm (B)

HYF-13垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：520*380*1050mm (A)
1030*380*1050mm (B)

fiberglass garbage bin

HYF-14垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：550*400*1000mm (A) 1050*400*1000mm (B)

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：500*450*1050mm (A)
960*450*1050mm (B)

HYF-16垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1430*450*1050mm

HYF-17垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1650*450*1140mm

HYF-18垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1400*400*1080mm

HYF-16垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1045*380*1050mm (A) 1030*380*1050mm (B) 1520*380*1050mm (C)



fiberglass garbage bin

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 1000*550*910mm (A) 2000*550*910mm (B)

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 1000*500*900mm (A) 2000*500*900mm (B)

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 500*500*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 600*550*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 550*530*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质: 复合玻璃钢
规格: 600*570*1000mm

fiberglass garbage bin

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1160*500*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1160*550*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1060*530*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1160*570*1000mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：φ800*1100mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：600*500*1100mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1360*510*1060mm

HYF-15垃圾桶



材质：复合玻璃钢
规格：1130*510*1100mm



insect deterrent device



五防装置（防鼠闸）的优点：

1.自动开关，排水量大

当没有水压时，活门能自动关闭；如遇水压的时候，活门自动开启，随着水压增大，活门能自动开启到90°，不影响原有雨水井的排水量

2.设计巧妙，有效“五防”

巧用物理学原理，活门利用自身重力作用单向开启，关闭时紧密无缝，从而使得“四害”有进无出，隔绝臭气。

3.不受限制，安装方便


五防装置（防蚊闸）漏斗式结构，不受渠的深浅限制，不受沙井的规格大小限制。量身定做的合格产品便可安装，既起到“五防”作用又不影响原有的排水量。

4.防盗设计，确保安全

五防装置（防蚊闸）选用不可再生的玻璃钢材料制造，不会生锈、又没有回收价值，小偷望而却步，从而起到防盗作用。



防鼠、防蚊闸



材质：复合玻璃钢
规格：250*250mm
300*300mm
350*350mm
(规格可定制)


防鼠、防蚊闸



材质：复合玻璃钢
规格：500*300mm
600*400mm
750*450mm
(规格可定制)


insect deterrent device

防鼠、防蚊闸



材质：复合玻璃钢
规格：250*250mm
300*300mm
350*350mm
(规格可定制)

防鼠、防蚊闸



材质：复合玻璃钢
规格：250*250mm
300*300mm
350*350mm
(规格可定制)



Composite material well

1.防盗性能强：采用不饱和树脂、玻纤等材料及钢筋骨架经特殊生产工艺复合而成，经高温磨压一次成型，材料无再生利用价值，取出钢筋非常难，因此具有主动防盗的功能。

2.承载力大：底部采用特殊的锅底型结构，是受力面积增大十几倍以至几十倍。

3.使用寿命长：通过采用高性能树脂、玻纤和特殊的生产工艺配方，从而保证了产品的使用寿命。

4.美观实用、档次高：可根据高端客户需求个性化设计，并可按客户需求制成各种与各种石材路面相同的仿石材表面及颜色。

5.耐高低温、绝缘性好、耐腐蚀：产品耐腐蚀、无毒无害。无金属添加物，起到了真正意义上的绝缘效果。

6.环保、防滑、低噪声：该产品在汽车碾压过后不打滑、无刺耳噪声及反间现象。

复合-沟盖板




复合-水篦



复合-圆井盖（浅灰）



复合-方井盖（浅灰）



复合-电力井盖（绿色）



Composite material well

圆井盖

产品名称 型号 盖 座 套
(mm) (kg) (kg) (kg)

φ800*60	加重			66
φ800*50	正			55

φ800*70	加重			70
φ800*50	正			46
φ800*30	轻			21

φ750*70	加重			73
---------	----	--	--	----

φ750*70	加重			63
φ750*50	正			43
φ750*50	A			73
φ750*50	B			58

φ700*70	特重			70
φ700*70	加重A	40	19	59
φ700*70	加重B	36.5	16.5	53
φ700*70	加重C	26.5	15.5	42
φ700*60	正			46
φ700*50	重A	29	15	44
φ700*50	重B	24	12	36
φ700*50	重C	20	11	31
φ700*40	普A	19	11	30
φ700*40	普B	13	8	21
φ700*30	轻A	12.5	7.5	20
φ700*30	轻B	9.5	6	15.5
φ700*25	超轻	8	5	13

φ600*50	正			30
φ600*40	普	19	11	23
φ600*30	轻	15	9	16.5

φ500*50	正	10.5	6	20
φ500*40	普	12	8	18
φ500*30	轻	10	8	13

φ400*40	普	7.5	5.5	10
φ300*40	轻	6	4	10

方井盖

产品名称 型号 盖 座 套
(mm) (kg) (kg) (kg)

方800*50	正	40	20	60
方800*40	普	30	13	43

方700*60	正			66
方700*50	正			46
方700*40	普			32
方700*35	轻			22

方600*50	正	20.8		36
方600*40	普A	16	9.5	25.5
方600*40	普B	13.5	8.5	22
方600*30	轻	10	8	18

方500*50	正	16	10	26
方500*40	普	12	8	20
方500*30	轻	7.5	6	13.5

方400*40	普	7.5	7	14.5
方400*35	普	6.5	5.5	12

方300*30	轻			8.5
---------	---	--	--	-----

水篦 & 沟盖板

产品名称 型号 盖 座 套
(mm) (kg) (kg) (kg)

750*450*50	重A	24	12	36
750*450*50	重A	24	12	36
750*450*40	A	18.5	12	33
750*450*40	B	14	7	21

680*380*40	A	14.5	9.5	24
680*380*40	B	10.5	6	15.5

600*600*50	正	24	13	3
600*600*40	普	17	10	27
600*600*30	轻	11.5	8	19.5

400*600*50	正	18.5	10.5	29
400*600*40	A	13.5	8.5	22
400*600*40	B	11.5	6	16.5
400*600*40	C	7.5	5	12.5
400*600*30	轻	7.5		

500*500*50	重A	17	10	27
500*500*50	普B	13	7.5	20.5
500*500*40	A	13		
500*500*40	B	8.5	7.5	16
500*500*30	轻	8	5	13

400*500*50	正	13	8	21
400*500*40	A	10	7.5	17.5
400*500*40	B	9	7.5	16.5
400*500*40	C	7.5	7.5	15
400*500*30	A	9		
400*500*30	B	7.2		
400*500*28	轻	5.5		

350*500*40	A	10		
350*500*40	B	7.5		
350*500*30	A	5.8		
350*500*30	B	5.6		
350*500*20	轻	4		

300*500*40	单杆	7.5	6.5	14
300*500*40	双杆	7.5	6.5	14
300*500*30	A	6	3.5	9.5
300*500*30	B	4.5	3.5	8
300*500*30	双杆	4.5		
300*500*20	轻	3		

300*450*40	普	7.5	4.5	12
300*450*35	普	5.5	4.5	10
300*450*30	轻	4	4.5	8.5

300*400*35	轻	5.5		
------------	---	-----	--	--

250*700*40	轻	8.3		
250*700*30	轻	7.5		

250*500*30	轻	4.5		
250*500*20	轻	2.7		

250*350*35	轻	4	1	8
------------	---	---	---	---

200*500*30	轻	4.2		
200*500*20	轻	2.3		

注意：
水沟盖板一般宽度方向承重多受力大，
盖板铺装时，请勿方向弄错。

水表箱 & 电力&电信井盖

产品名称 型号 盖 座 套
(mm) (kg) (kg) (kg)

600*1200*40	A	40.5	18.5	59
600*1200*40	B	27	18.5	45.5

800*1000*40	A			60
500*1000*40	A	22	15	37
500*1000*40	B	16	15	31
1000*1000*40	A	44	21	65
1000*1000*40	B	32	21	53
1500*1000*40	A	66	27	93
1500*1000*40	B	48	27	75

350*960*40	双盖			52
------------	----	--	--	----

470*560*40	A	26	16	42
470*560*40	B			
940*860*40	A	52	21	73
940*860*40	B			
1410*860*40	A	78	29	107
1410*860*40	B			

600*800*40	整体A	25	12.5	37.5
600*800*40	整体B	18	12.5	30.5
600*800*40	双盖A	27	12.5	39.5
600*800*40	双盖B	19	12.5	30.5

450*750*40	普			28
------------	---	--	--	----


320*530*30	轻			13
------------	---	--	--	----

600*400*40	A	13.5	8.5	22
600*400*40	B	9	6	14
500*400*40	普	8	8.5	16.5
300*400*30	轻	5.5	4.5	10

300*450*40	普	6.5	4.5	11
300*450*30	轻	4	4	8

250*350*25	普	4	4	8
------------	---	---	---	---


500*300*30	轻	5.5	3.5	9
------------	---	-----	-----	---



建议：隔板距高≥2cm

Cast iron manhole cover

- 1.韧性好：**冲击值与中碳钢材详尽，是灰铁材料的10倍以上。
- 2.抗腐蚀性强：**喷水腐蚀试验，九十天的腐蚀量仅为钢管的1/40。
- 3.寿命长：**是灰铁管的1/10。使用寿命是灰铁管的2倍，是普通钢管的5倍。
- 4.塑性好：**延伸率 $\geq 7\%$ ，与高碳钢材相近，而灰铁材料延伸率为零。
- 5.强度高：**抗拉强度 $\sigma_b \geq 420\text{MPa}$ ，屈服强度 $\sigma_s \geq 300\text{MPa}$ ，与低碳钢材相同，是灰铁材料的三倍。
- 6.性价比高：**由于球墨铸铁的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎，铸造效率更高，也较少了球墨铸铁的机加工成本。
- 7.强度好：**球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度最低为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。



铸铁-沟盖板



铸铁-水篦



铸铁-圆井



铸铁-方井



Cast iron manhole cover

沟盖板

规格 (mm)	重量 (kg)	承重
500*670*30	20	D400
500*600*30	19	D400
500*500*40	18	D400
500*500*40	13	C250
500*500*30	12	C250
500*500*30	9	B125
480*680*30	15	D400
480*580*30	13	D400
480*580*30	12	D400
480*520*30	12	D400
400*600*40	18	D400
400*600*40	15	C250
400*600*40	13.5	B125
400*600*30	9	B125
400*600*28	9.5	C250
400*600*18	7.8	B125
400*500*40	12	C250
400*500*40	11	C250
400*500*40	14	D400
400*500*40	8.5	C250
400*500*30	9.5	C250
400*500*30	9	C250
400*500*30	7.5	C250
400*500*30	7	B125
400*500*30	8.4	C250
400*500*25	5.4	B125
400*500*25	6.8	C250
400*500*20	4.6	A15
400*500*20	5.5	B125
400*500*20	8	C250
400*500*18	5.5	B125
380*500*30	6.5	B125
380*480*30	15.55	D400
350*500*30	7	B125
350*500*40	12	D400
350*500*40	9	C250
350*500*30	5.2	B125
350*500*20	4.5	A15
350*500*35	7	B125
350*500*30	7.8	C250
350*500*30	6	B125
300*500*40	8	C250
300*500*40	7.2	C250
300*500*40	13	D400
300*500*40	7.8	D400
300*500*30	12	D400

沟盖板

规格 (mm)	重量 (kg)	承重
300*500*30	5.3	B125
300*500*20	4.2	B125
300*500*20	4	B125
250*500*30	4	C250
250*500*20	3.5	B125
250*500*20	2.8	A15
200*500*30	3.8	B125
200*500*20	2.8	A15
200*400*30	2.8	A15
200*400*20	2.2	B125



圆井盖

规格 (mm)	重量 (kg)	承重
700*900*100	58	D400
700*900*100	70	D400
700*900*100	80	D400
700*900*100	90	E600
700*900*90	50	D400
700*900*90	55	D400
700*900*90	60	D400
700*800*85	48	D400
700*800*85	54	D400
700*800*80	45	C250
700*800*80	58	D400
700*800*80	41	B125
700*800*80	52	D400
700*800*75	31	B125
700*800*75	46	D400
700*800*75	43	D400
700*800*75	41	D400
700*800*70	38	C250
700*800*60	30	B125
700*800*65	35	C250
680*780*35	21	B125
670*770*30	21	B125
600*700*75	35	C250
600*700*70	31	C250
600*700*60	25	B125
600*700*65	30	C250
600*700*55	23	B125
600*700*50	22	B125

水篦

规格 (mm)	重量 (kg)	承重
150*750*55	37	D400
150*750*50	35	D400
150*750*45	31	C250
150*750*40	25	B125
150*750*35	21	B125
400*700*40	23	C250
400*700*35	17	B125
400*600*45	26	D400
400*600*35	15	B125
380*680*40	24	D400
300*500*35	9	B125
300*500*35	12	C250
300*500*30	8.5	B125

方井盖

规格 (mm)	重量 (kg)	承重
800*800*60	75	D400
800*800*40	45	B125
700*700*45	42	C250
700*700*45	40	C250
700*700*40	34	B125
600*600*40	28	B125
600*600*45	37	D400
600*600*35	24	B125
600*600*35	26	B125
500*500*40	25	C250
500*500*35	18	B125
400*400*35	12	B125

Galvanized steel grille

镀锌钢格栅适用于合金、建材、电站、锅炉、造船、石化、化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑、承载力强、美观耐用、易于清扫、安装简便等优点。目前，钢格栅已在国内外各行各业得到广泛应用，主要用作工业平台、梯踏板、扶栏、通道地板、铁路桥侧道、高空塔架平台、排水沟盖、井盖、道路隔栅、立体停车场、机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏、也可用作民宅的外窗、阳台护栏、高速公路、铁路的护栏等



◀ 可用于钢梯的踏步板

钢格栅板用于钢结构平台、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。



▶ 可用于水沟盖板格栅

防盗设计：盖与框用绞联接、防盗、安全、开启方便



◀ 大跨度和重载荷的环境

高强度：强度和韧性远高于铸铁，可以用于码头、机场等重载荷的环境

Galvanized steel grille

镀锌格栅


尺寸
(宽*长mm)

规格
(mm)


规格 (mm)	尺寸 (宽*长mm)									
203/30/100										
205/30/100										
253/30/100										
254/30/100										
255/30/100										
303/30/100										
304/30/100										
305/30/100										
353/30/100										
354/30/100										
355/30/100										
403/30/100	200*500	230*1000	250*500	250*1000	300*500	330*1000	350*500	350*1000	400*500	400*1000
404/30/100										
405/30/100										
453/30/100										
454/30/100										
455/30/100										
503/30/100										
504/30/100										
505/30/100										
603/30/100										
604/30/100										
605/30/100										

可定做任意尺寸

规格说明：例 403/30/100，300*500；即：高40，板材厚3/纵条宽30/横条长100-格栅尺寸宽300*长500 详见下方尺寸示意图②



尺寸示意图①



尺寸示意图②

例：403/30/100-300*500



security booth

HYF-BBL01



材质：玻璃钢
规格：L1200*W1200*H2300mm
L1200*W1500*H2300mm
L1500*W1500*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-BBL02



材质：玻璃钢
规格：L1500*W2200*H2300mm
L2200*W2200*H2300mm
(可定制尺寸)



HYF-BCG01

材质：彩钢夹心板
规格：L1200*W1200*H2300mm
L1200*W1500*H2300mm
L1500*W1500*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-BCG02



材质：彩钢夹心板
规格：L1500*W2200*H2300mm
L2200*W2200*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-BBX01



材质：不休钢
规格：L1200*W1200*H2300mm
L1200*W1500*H2300mm
L1500*W1500*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-BBX02



材质：不锈钢
规格：L1500*W2200*H2300mm
L2200*W2200*H2300mm
(可定制尺寸)



moveable toilet

HYF-CBL01



材质：玻璃钢
规格：L1100*W1100*H2300mm
(可开模定制尺寸)



HYF-CBL02



材质：玻璃钢拆装
规格：L1100*W1100*H2300mm
(可开模定制尺寸)



HYF-CCG01



材质：彩钢夹心板
规格：L1200*W1200*H2300mm
L1200*W1500*H2300mm
L1500*W1500*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-CCG02



材质：彩钢夹心板
规格：L1500*W2200*H2300mm
L2200*W2200*H2300mm
(可定制尺寸)

HYF-CCG03



材质：彩钢夹心板
规格：L1500*W2200*H2300mm
L2200*W2200*H2300mm
(可定制尺寸)

01 大红	07 中绛黄	13 铁臂兰	19 铁臂绿	25 白色	31 黑色
02 玫瑰红	08 柠檬黄	14 孔雀兰	20 美术绿	26 浅灰	32 枣红
03 粉红	09 肉苋	14 深兰	21 果绿	27 深灰	33 啡色
04 铁红	10 奶黄	15 罗兰	22 湖绿	28 象牙色	34 嫩绿
05 桔红	11 淡黄	17 湖兰	23 浅绿	29 嫩黄	35 橄榄绿
06 桔黄	12 铁黄	18 天兰	24 宝绿	30 翠绿	36 有机黄

