台湾翻瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"

JAC
京Q·FB558
开
开

台湾舒瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"

HotWater 哈百特
台灣舒瑞普

VISIT US
HotWater 哈后特

Hot Water
哈瓦特

HotWater 哈瓦特

Hot Water 哈瓦特



Hot Water 哈百特

机组车间
请穿戴
劳保用品
安全出口

一次出
台灣舒瑞普
本產品已投保產品責任險
台灣舒瑞普
投保產品責任險

合力叉车
70

图说新《安全生产法》
台湾舒瑞普
HotWater 哈瓦特

成品区

5t
整机组装区

5t
零部件区
产品合格证
QUALITY CERTIFICATION
产品合格证
QUALITY CERTIFICATION

成品区
台湾舒瑞普
HotWater 哈瓦特

台湾舒瑞普
HotWater 哈瓦特

DN200
DN200
16

COLD IN

哈瓦特®
台湾舒瑞普®
□ DIN 200
□ JIS 8"
□ ANSI 8"
S4
哈瓦特®
台湾舒瑞普®
□ DIN 200
□ JIS 8"
□ ANSI 8"
S1
注意事項 | CAUTION
S3
哈瓦特®
台湾舒瑞普®
□ DIN 200
□ JIS 8"
□ ANSI 8"
S2
哈瓦特®
台湾舒瑞普®
□ DIN 200
□ JIS 8"
□ ANSI 8"

哈瓦特换热器接口形式





方法兰+不锈钢或橡胶接口
限用于G52/G–30



方法兰接口
限用于G52/G–30

牙接口
选项

快速接口
选项



档板+不锈钢或橡胶内榇及螺栓
选项



档板+不锈钢或橡胶内衬
选项



档板+法兰螺栓
选项



档板碳钢接口
标准配置


HOT

灭火器
HotWater
哈瓦特
S4
S1
S3
S2
2015/06/24 11:28

图说新（安全生产法）
Hot Water
哈石特
S1
S4
2015/06/24 11:29

粘片室
哈瓦特
台湾舒瑞普

哈瓦特
台湾舒瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"
S4
哈瓦特
台湾舒瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"
S1
台湾舒瑞普
S3
S2
哈瓦特
台湾舒瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"

DONGYUAN

东元国际



HotWater

台湾舒瑞普
本產品已投保產

哈瓦特
台湾舒瑞普
DIN 200
JIS 8"
ANSI 8"
S1
S2
哈瓦特
台湾舒瑞普

试压区